

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

BUILDING ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR LA CONSTRUCTION

V.3




pág. 06



DISTANCIADORES PAVIMENTO Y SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Wall and floor spacers
Espaceurs sol et mur
Fliesenabstandshalter und
Nivelliersysteme

pág. 14



SOPORTE PAVIMENTO FLOTANTE

Plots
Support de sol flottant
Stelzlager Höhenverstellbar

pág. 22



FACHADA, PAVÉS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Safety brackets | Safety
accessories
Glass block spacer |
Accessoires de sécurité
Fassaden- und
Sicherheitszubehör

pág. 28



ACCESORIOS PARA ENCOFRADO

Formwork accessories
Accessoires pour coffrage
Zubehör für Schalungen



ÍNDICE

INDEX / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS

01

DISTANCIADORES PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

Wall and floor spacers
Espaceurs sol et mur





CRUCETAS

Tile spacer / Croisillons



Grandes formatos
Big sizes
Grand formats



Alta resistencia
High strength
Haute resistance



*CRUCETAS EXPOSITOR
Présentoir des produits
Tile spacer exhibitor



Cuña alicatado
Tile wedge
Câle pour pose



Diseñadas para grandes formatos y de gran peso
Designed for big sizes and heavy weights
Dessinées pour des grands formats lourds

MODELO
Model / Modèle

CÓDIGO Code / Code	912009
MEDIDAS Sizes/ Mesures	1-5 mm
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	300
UDS. CAJA Units pack Unités pack	30.000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	30




CÓDIGO Code / Code	910005	910012	910029	910036	910050	910067	910074	910081
MEDIDAS Sizes/ Mesures	1 mm - 3/64"	1,5 mm - 1/16"	2 mm - 5/64"	3 mm - 1/8"	5 mm - 13/64"	7 mm - 9/32"	10 mm - 13/32"	15 mm - 19/32"
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	500	500	500	500	300	300	100	100
UDS. CAJA Units pack Unités pack	30.000	30.000	30.000	30.000	13.500	6.000	3.000	1.200
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	30	30	20	20	20	20	20	42

KIT SISTEMA DE NIVELACIÓN

Levelling system kit / Kit système de nivellement

PROFESIONAL



MODELO
Model
Modèle

CÓDIGO Code / Code	913747 / 913754 / 913761	913648 / 913655	913662 / 913679 / 913686
CONTIENE Contained Contient	100 Bases, 100 Cuñas milimetradas 100 Base, 100 Milimetrated wedges, 100 Brides, 100 Câle millimètre	100 Bases, 100 Cuñas, 1 Alicate plástico 100 Base, 100 Wedges, 1 Plastic pliers 100 Brides, 100 Câle, 1 Tenaille en plastique	100 Bases, 100 Cuñas, 1 Alicate metálico 100 Base, 100 Wedges, 1 Metallic pliers 100 Brides, 100 Câle, 1 Tenaille en métallique



Mod.
H: 3-12 mm

Base nivelación
Levelling base
Bride nivellement



H: 3-12 MM BASE NIVELACIÓN
Levelling base / Bride nivellement



MEDIDAS Sizes/ Mesures	Base 1 mm - 3/64"			Base 1,5 mm - 1/16"			Base 2 mm - 5/64"			Base 3 mm - 1/8"		
CÓDIGO Code / Code	913006	913013	913020	913914	913921	913938	913037	913044	913051	913068	913075	913082
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	100	250	500	100	250	500	100	250	500	100	250	500
UDS. CAJA Units pack Unités pack	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

H: 16-22 MM BASE ALTA (MÁRMOL / PIEDRA)
High base / Haute bride



MEDIDAS Sizes/ Mesures	Base 1 mm - 3/64"			Base 2 mm - 5/64"		
CÓDIGO Code / Code	913334	913341	913358	913365	913372	913389
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	100	250	500	100	250	500
UDS. CAJA Units pack Unités pack	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	16	16	16	16



Mod.
H: 16-22
mm

Base alta (Mármol / Piedra)
High base / Haute bride



Mod.
H: 3-14 mm

NOVEDAD
NEW / NOUVEAUTÉ

Base slim compatible con rosca (estrecha)
Slim base compatible with levelling thread
Slim bride compatible avec fil de nivellement



Cabeza dentada para uso con rosca
Serrated head for use with thread
Tête dentelée a utiliser avec écrou

H: 3-14 MM BASE COMPATIBLE CON ROSCA
Base compatible with levelling thread / Bride compatible avec fil de nivellement



MEDIDAS Sizes Mesures	Base 0,5 mm V - 1/51"			Base 1 mm - 3/64"			Base 1,5 mm - 1/16"			Base 2 mm - 5/64"			Base 3 mm - 1/8"		
CÓDIGO Code Code	913549	913556	913563	913211	913228	913235	913242	913259	913266	913273	913280	913297	913303	913310	913327
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	100	250	500	100	250	500	100	250	500	100	250	500	100	250	500
UDS. CAJA Units pack Unités pack	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16


H: 3-14 MM BASE SLIM COMPATIBLE CON ROSCA (ESTRECHA)
Slim base compatible with levelling thread / Slim bride compatible avec fil de nivellement



MEDIDAS Sizes Mesures	Base 0,5 mm V - 1/51"			Base 1 mm - 3/64"			Base 1,5 mm - 1/16"			Base 2 mm - 5/64"			Base 3 mm - 1/8"		
CÓDIGO Code Code	913518	913525	913532	913099	913105	913112	913129	913136	913143	913150	913167	913174	913181	913198	913204
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	100	250	500	100	250	500	100	250	500	100	250	500	100	250	500
UDS.CAJA Units pack Unités pack	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



Rosca de nivelación. Fácil y de uso muy sencillo, pensado para ahorrar costes y tiempo. Reutilizable. Rotura perfecta y limpia, sin necesidad del uso de cuñas.
The levelling thread is a new system patented by Tayg Build, in which, we are looking for the easier and quicker installation of the tile bases, through the manual adjust by screwing, ensuring the levelling and getting the correct planimetry on the installation.



Cuña profesional milimetrada.. Apta para colocación manual.
Professional measuring tip.. Suitable for manual installation.
Cône professionnel milimétré.. Approprié pour la pose manuelle

Fil de nivellement. C'est un nouveau système breveté par Tayg Build, avec lui, on recherche une installation plus commode est rapide de la céramique à Travers l'ajustement Manuel vissé qui assure le nivellement et la parfaite planimétrie de la pose.



Rosca
Thread
Écrou



Alicate metálico* (profesional)
Plastic plier Pince métallique



Alicate plástico*
Metalic plier
Pince plastique

MODELO
Model / Modèle

CÓDIGO Code / Code	913495	913501	913471	913488
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	50	100	1	1
UDS. CAJA Units pack Unités pack	1200	1200	6	6
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	96	96



Cuña slim (estrecha) 13 mm
SLIM wedge (slim) 13 mm
Cale SLIM (étroite) 13 mm



Cuña profesional milimetrada 22mm
Professional measuring wedge 22mm
Cale professionnelle milimétrée 22mm


MODELO
Model / Modèle

CÓDIGO Code / Code	913396	913402	913419	913570	913587	913594
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	100	250	500	100	250	500
UDS. CAJA Units pack Unités pack	2000	2000	2000	2000	2000	2000
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	16	16	16	16

Modo de uso
Mode of use
Mode d'utilisation




MODO DE USO
Comment utiliser / Mode of use



En primer lugar limpiar la superficie para una correcta colocación, además de ajustar el alicate según el espesor del material.
First clean the surface for correct placement, furthermore adjust the pliers according to the thickness.
Commencez par nettoyer la surface pour une pose correcte, ajuster la pince selon l'épaisseur du carrelage.



1 Colocar bases / Placer les bases / Place the base




2 Macear ligeramente / Taper légèrement / Tap gently



3 Introducir cuñas / Introduire les câles
Introduce the wedges



4 Apretar / Serer / Tighten



5 Esperar secado / Attendre que cela sèche
Allow for setting



6 Retirar sistema / Retirer le système
Remove the system


02

SOPORTE PAVIMENTO FLOTANTE

Plots
Support de sol flottant



Tayg
BUILD



Plots apilables
Stackable plot
Plot empilable

15 mm
+
15 mm
+
15 mm

SOPORTE PAVIMENTO FLOTANTE NO REGULABLE

Not adjustable plot / Support de sol flottant non réglable

			
CÓDIGO Code / Code	914102	914126	914133
MEDIDAS Sizes/ Mesures	10 mm	15 mm	20 mm
ALETA Aile / Wing	3 mm	3 mm	3 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	280	280	120
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	20	20	20

* Base amortiguadora recomendada Ref. 914119
Recommended Dumper base Ref. 914119 / Base amortissante recommandée Ref. 914119

Modo de uso
Mode of use
Mode d'utilisation



Indicador de bajante
Downspout indicator
Indicateur de descente

Diferentes modelos. Desniveles: 0%, 1%, 2% para aportar inclinación y facilitar el drenaje del agua.
Different models. Unevenness: 0%, 1%, 2% to give inclination and allow water drainage. Différents modèles.
Différents modèles. Denivelés : 0%, 1%, 2% pour apporter une inclinaison et faciliter la drainage de l'eau.

TB 750



SOPORTE REGULABLE PAVIMENTO FLOTANTE

Support réglable de sol flottant / Plot

			
DESNIVEL Unevenness Denivelés	1%	1%	1%
CÓDIGO Code / Code	914140	914003	914010
MEDIDAS Sizes Mesures	25-35 mm	35-50 mm	50-70 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	100	100	130
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	20	20	16

* Para desniveles de 0% o 2% consultar con fábrica.
For unevenness of 0% or 2% ask your commercial agent.
Pour des inégalités de 0% ou 2%, demandez à votre agent commercial.



Indicador de bajante
Downspout indicator
Indicateur de descente

TB 1000



1,5%



1,5%

DESNIVEL Unevenness Denivelés		
CÓDIGO Code / Code	914027	914034
MEDIDAS Sizes/ Mesures	65-100 mm	100-130 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	75	65
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16

* Para desniveles de 0% o 2% consultar con fábrica.
For unevenness of 0% or 2% ask your commercial agent
Pour des inégalités de 0% ou 2%, demandez à votre agent commercial.



130 - 220 mm



65 - 100 mm
100 - 130 mm



1%

DESNIVEL Unevenness Denivelés	
CÓDIGO Code / Code	914041
MEDIDAS Sizes/ Mesures	130-220 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	45
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16

* Para desniveles de 0% o 2% consultar con fábrica.
For unevenness of 0% or 2% ask your commercial agent.
Pour des inégalités de 0% ou 2%, demandez à votre agent commercial.



Amortiguador
Damper
Amortisseur



Cabeza
Head
Tête



ref. 914171
Contra rosca
Fix collar
Ecrou de blocage



Rosca reguladora
Regulating thread
Ecrou régulateur



Casquillo
Extender
Bague



Rosca reguladora
Regulating thread
Ecrou régulateur



Base
Base
Base

Indicador de bajante
Downspout indicator
Indicateur de descente



1%



1%



1%

DESNIVEL Unevenness Denivelés			
CÓDIGO Code /Code	914072	914089	914096
MEDIDAS Sizes / Mesures	400-490 mm	490-580 mm	580-670 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	30	25	25
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16	16

* Para desniveles de 0% o 2% consultar con fábrica. . For unevenness of 0% or 2% ask your commercial agent. Pour des inégalités de 0% ou 2%, demandez à votre agent commercial.

* Con 2 casquillos
With 2 extender / Avec 2 bague



1%



1%

DESNIVEL Unevenness Denivelés		
CÓDIGO Code / Code	914058	914065
MEDIDAS Sizes/ Mesures	220-310 mm	310-400 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	35	30
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	16	16

* Para desniveles de 0% o 2% consultar con fábrica. For
unevenness of 0% or 2% ask your commercial agent. Pour des
inégalités de 0% ou 2%, demandez à votre agent commercial.



400 - 490 mm
490 - 580 mm
580 - 670 mm

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Accessories and complements / Accessoires et compléments



MODELO Model / Modèle	Amortiguador Dumper Amortisseur	Amortiguador Dumper Amortisseur	Contra rosca tb 750 Fix collar tb 750 Ecrou de blocage tb 750	Contra rosca tb 1000 Fix collar tb 1000 Ecrou de blocage tb 1000	Cuña desnivel 5% Slope corrector 5% Correcteur de pente 5%
CÓDIGO Code /Code	914119	914157	914164	914171	914188
MEDIDAS Sizes/ Mesures	Ø 90 mm	Ø 140 mm	50 - 70 mm	65 - 670 mm	Ø 160 mm
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	-	-	-	2	-

* Soporta modelos desde 10 mm hasta 70 mm / Supports models from 10 mm to 70 mm / Valable pour les modèles de 10 mm à 70 mm

* Soporta modelos desde 65 mm hasta 670 mm / Supports models from 65 mm to 670 mm / Valable pour les modèles de 65 mm à 670 mm

BENEFICIOS
Benefits / Bénéfices

El sistema de pavimento flotante es una de las grandes soluciones en la instalación de suelo, rápido y sin necesidad de obra, tanto para exteriores como interiores, el cual cuenta con las siguientes ventajas:
The pedestals are one of the best solutions on the installation of tiles. Quick and without building work, it's valid for outside as well as inside flooring. It counts with the following advantages.
Le système de sol flottant est une des grandes solutions en pose de sol, rapide et sans besoin de travaux. Autant pour extérieu comme a l'intérieur, avec les avantages suivants.

- 1

Con la cámara de aire que se crea, se convierte en un perfecto aislante térmico y acústico.
Thanks to the air chamber, it's a perfect thermic and acustic insulation.
Avec la chamber a air qui se crée, le sol se converti en parfait isolent thermique et phonique.
- 2

Instalación fácil y sin necesidad de obra, ahorrando costes y tiempo.
Easy installation, saving money and time.
Installation facile et sans besoin de travaux économie de temps et argent.
- 3

Muy resistente a la carga de peso.
Highly resistant to weight load.
Très resistant a la charg de poids.
- 4

Las pestañas de los plots marcan la junta de dilatación.
The tabs of the plots mark the dilatation joint.
Les onglets des plots marquent le joint de dilatation.
- 5

Su junta permite el perfecto drenaje de agua.
The joint allows the perfect water drain.
Son joint permet leparfait drainage de l'eau.
- 6

Su colocación sin cola permite un cómodo desmontaje y aligera el peso estructural.
The colocation without mortar allows a handy dismantling and reduces the structural weight.
Sa pose sans colle permet un démontage facile et allège le poids de la structure.
- 7

El fácil desmontaje permite una fácil instalación de tuberías y cableado.
The easy dismantling allows the installation of pipes and cables.
Le facile démontage permet une installation facile de tubes et câbles.

Modo de uso
Mode of use
Mode d'utilisation



1 Montaje por partes de los plots. Añadir contra rosca para mayor fijación. / Set by parts the PLOT. Add the locknut for better fixing / Montage du plot par parties. Ajouter le contre écrou pour un meilleur fixaje.



3 Después de colocar la primera baldosa, uso del nivel para ajustar el plot a la altura deseada. Tener en cuenta el desnivel deseado. / After the colocation of the first tile, use the leveler to adjust the PLOT desired level. / Après placer le première carreau. Utiliser le niveau a bulle pour ajuster le plot au niveau désiré.



5 Se prosigue con la colocación de baldosas, para conseguir una correcta uniformidad del pavimento. / We continue with the placement of tiles, to achieve a correct uniformity of the pavement / Nous continuons avec la mise en place des carreaux pour atteindre une uniformité correcte de l'espace.



MODO DE COLOCACIÓN DE PLOTS
Method of attachment / Mode de placement

2 Calculo y trazado del espacio.
Calculation (measurement) and trace the space.
Calcule (mesure) et tracé de l'espace.



4 Ajustar la contra rosca para fijar correctamente los plot.
The locknut ensures and fix the PLOT.
Le contre écrou fixe et assure le plot.



6 Fácil y rápido desmontaje.
Easy and fast dismantling.
Facile et rapide démontaje.





03

FACHADA, PAVÉS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD



Safety brackets | Safety accessories
Glass block spacer | Accessoires de sécurité



GRAPAS DE SEGURIDAD FACHADA

Safety bracket / Agrafe façades collées

MODELO Model / Modèle	 12 mm Grapa seguridad central Safety initial bracket Agrafe du bord	 18 mm Grapa seguridad central Safety initial bracket Agrafe du bord
CÓDIGO Code / Code	915031	915048
MEDIDAS Sizes/ Mesures	12 mm	18 mm
CONTIENE Contained / Contient	200 tacos 5 x 25 mm 200 tornillos 3,5 x 40 mm 200 block 5 x 25 mm 200 screw 3,5 x 40 mm 200 taco 5 x 25 mm 200 vis 3,5 x 40 mm	200 tacos 5 x 25 mm 200 tornillos 3,5 x 40 mm 200 block 5 x 25 mm 200 screw 3,5 x 40 mm 200 taco 5 x 25 mm 200 vis 3,5 x 40 mm
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	200	200
ESPESOR MÁX. FIJACIÓN Maximum Fixing thickness/ Epaisseur maximale de fixation	Vista / View / A vue : 10 mm Oculta / Hidden / Cachée : 20 mm	Vista / View / A vue : 16 mm Oculta / Hidden / Cachée : 32 mm
MATERIAL Material / Matériau	Acero inoxidable AISI-304 Stainless steel AISI-304 Acier inoxydable AISI-304	Acero inoxidable AISI-304 Stainless steel AISI-304 Acier inoxydable AISI-304




MODELO Model / Modèle	 12 mm Grapa seguridad arranque final Safety intermediate bracket Agrafe intermédiaire	 18 mm Grapa seguridad arranque final Safety intermediate bracket Agrafe intermédiaire
CÓDIGO Code / Code	915055	915062
MEDIDAS Sizes/ Mesures	12 mm	18 mm
CONTIENE Contained / Contient	200 tacos 5 x 25 mm 200 tornillos 3,5 x 40 mm 200 block 5 x 25 mm 200 screw 3,5 x 40 mm 200 taco 5 x 25 mm 200 vis 3,5 x 40 mm	200 tacos 5 x 25 mm 200 tornillos 3,5 x 40 mm 200 block 5 x 25 mm 200 screw 3,5 x 40 mm 200 taco 5 x 25 mm 200 vis 3,5 x 40 mm
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	200	200
ESPESOR MÁX. FIJACIÓN Maximum Fixing thickness / Epaisseur maximale de fixation	Vista / View / A vue : 10 mm Oculta / Hidden / Cachée : 20 mm	Vista / View / A vue : 16 mm Oculta / Hidden / Cachée : 32 mm
MATERIAL Material / Matériau	Acero inoxidable AISI-304 Stainless steel AISI-304 Acier inoxydable AISI-304	Acero inoxidable AISI-304 Stainless steel AISI-304 Acier inoxydable AISI-304



Descripción: Los separadores en forma de cruz son los elementos responsables de garantizar la correcta separación de los bloques pavés, con un coste bajo y rapidez de colocación.
 Description: The glass-block tile spacers on the cross shape are the elements responsible for guarantee the correct separation of the glass-block with a low cost and speed of placement.
 Description: Les séparateurs en forme de croix sont les éléments responsables de garantir la correcte séparation des blocs en verre, avec un bas cout et une rapidité de pose.

DISTANCIADOR BLOQUE DE VIDRIO

Glass-block tile spacers / Distanciateur bloque de verre



* Para bloques standard 19 x 19 x 8 mm
 For standard blocks 19 x 19 x 8 mm
 Pour des blocs standard 19 x 19 x 8 mm

CÓDIGO Code / Code	915000	915017	915024
MEDIDAS Sizes/ Mesures	10 mm	10 mm	10 mm
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	-	-	30
UDS. CAJA Units pack Unités pack	120	300	600
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	55	30	16



MODELO
Model / Modèle

Pantalla Protectora Facial Infantil
Child Protective Face Shield
Ecran de Protection Enfant

Pantalla Protectora Facial Adulto
Protective Face Shield
Ecran de Protection

CÓDIGO Code / Code	918094	918087
MEDIDAS Sizes/ Mesures	160 x 160 x 170 mm	160 x 160 x 210 mm
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	2	2
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	70	100
CAJAS PALET Pack pallet / Pack pallet	18	18



Pantalla Protectora Facial Infantil
Child Protective Face Shield
Ecran de Protection Enfant



Seta protectora (Varilla de 24 a 40 mm)
Safety cap (rod from 24 to 40 mm)
Champignon protecteur (barre de 24 a 40 mm)



MODELO
Model
Modèle

Seta protectora "P"
(Varilla de 8 a 20 mm)
Safety cap "P" (rod from 8 a 20 mm)
Champignon protecteur "P"
(barre de 8 a 20 mm)

Seta protectora (Varilla de 8 a 20 mm)
Safety cap (rod from 8 a 20 mm)
Champignon protecteur
(barre de 8 a 20 mm)

Seta protectora (Varilla de 24 a 40 mm)
Safety cap (rod from 24 to 40 mm)
Champignon protecteur
(barre de 24 a 40 mm)

CÓDIGO Code / Code	918001	918018	918025
UDS. BOLSA Units Bag Unités sac	250	250	150
UDS. PALET Units pallet Unités pallet	19,500	15,000	5,400



Base guardacuerpos conix
Conix base
Base conix



MODELO
Model / Modèle

Base guardacuerpos "conix"
Conix base
Base garde-corps conix



Base guardacuerpos "conix"
Conix base
Base garde-corps conix



Base guardacuerpos
cuadrado
Guardrail base
Base garde-corps carrée

CÓDIGO Code / Code	918032	918049	918056
MEDIDAS Sizes/ Mesures	40 mm	40 mm	35 x 35 mm
UDS. BOLSA Units Bag Unités sac	150	150	150
UDS. PALET Units pallet Unités pallet	3,600	3,150	3,150



Con tapa incorporada
Bouchon incorporé
Incorporated cover

Cod. 918049



Base cajetín línea de vida
Base life line
Base boîte de ligne de vie



Base horcax (valla de seguridad)
Base horca (safety fence)
Base horcax (cloture de securite)

MODELO
Model / Modèle

CÓDIGO Code / Code	918070	918063
MEDIDAS Sizes/ Mesures	60 x 40 mm	80 x 85 mm
UDS. BOLSA Units Bag Unités sac	50	64
UDS. PALET Units pallet Unités pallet	2,500	1,280


The image is a composite of two photographs showing a dense grid of steel reinforcement bars (rebar) laid out on a surface, likely formwork for a concrete slab. The left half of the image has a red-to-purple gradient overlay, while the right half is a natural color photograph. The rebar is arranged in a precise square pattern, with small plastic or metal spacers visible between the bars and the surface below. The perspective is from a slightly elevated angle, looking down at the grid as it recedes into the distance.

04

ACCESORIOS PARA ENCOFRADO

Formwork accessories
Accessoires pour coffrage






Cod. 916007



Cono tubos pasamuro Ø 22
Bushing cone cône Ø 22
Tubes de passage Ø 22




Cod. 916076


MODELO Model / Modèle	Tubo encofrado - pasamuro Ø 22 Formwork tube Ø 22 Tuyau de passage de coffrage Ø 22	Tubo encofrado - pasamuro Ø 26 Formwork tube Ø 26 Tuyau de passage de coffrage Ø 26	Cono tubos pasamuro Ø 22 Bushing cone cône Ø 22 Tubes de passage Ø 22	Cono tubos pasamuro Ø 26 Bushing cone cône Ø 26 Tubes de passage Ø 26	Cono estanco y muro visto Ø 22 Cone waterproof raw wall Ø 22 Cône etanche et mur apparent Ø 22
CÓDIGO Code / Code	916007	916014	916090	916106	916076
MEDIDAS Sizes/ Mesures	Ø 22-26 x 2 mts	Ø 26-30 x 2 mts	22 mm	26 mm	22 mm
UDS. ATADO Units / Unités	25	20	-	-	-
PAQUETES PALET Pallet packages Paquets de palette	60	60	52.000	30.000	51.000
UDS. BOLSA Units bag Unités sac	-	-	500	500	500
BOLSAS PALET Bags pallet Sacs pallet	-	-	104	60	102

MODELO Model / Modèle	Ø 16 Tapón estriado para encofrado Striated plug for formwork Bouchon estrié pour coffrage	Ø 18 Tapón liso para encofrado Flat plug for formwork Bouchon lisse pour coffrage	Ø 22 Tapón liso para encofrado Flat plug for formwork Bouchon lisse pour coffrage	Ø 24 Tapón liso para encofrado Flat plug for formwork Bouchon lisse pour coffrage	Ø 26 Tapón liso para encofrado Flat plug for formwork Bouchon lisse pour coffrage
CÓDIGO Code / Code	916113	916120	916205	916144	916151
MEDIDAS Sizes / Mesures	16 mm*	18 mm	22 mm	24 mm	26 mm
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	1.000	1.000	500	500	500
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	30.000	18.000	3.500	4.500	4.500
UDS. PALET Units pallet Unités pallet	300.000	360.000	105.000	90.000	90.000

MODELO Model / Modèle	Tapón estriado estanco y muro visto Ø 22 Plug. waterproof raw wall Ø 22 Bouchon strie etanche et mur apparent Ø 22	Tubo rápido encofrado - pasamuro Ø 22 Fast formwork tube Ø 22 Tuyau de passage rapide de coffrage Ø 22	Tubo rápido encofrado - pasamuro Ø 22 Fast formwork tube Ø 22 Tuyau de passage rapide de coffrage Ø 22	Tubo rápido encofrado - pasamuro Ø 22 Fast formwork tube Ø 22 Tuyau de passage rapide de coffrage Ø 22
CÓDIGO Code / Code	916083	916021	916038	916045
MEDIDAS Sizes/ Mesures	22 mm	200 mm	250 mm	300 mm
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	500	-	-	-
UDS. CAJA Units pack Unités pack	4.000	200	150	100
UDS. PALET Units pallet Unités pallet	168.000	5.600	4.200	3.000




Berenjeno
Chamfer
Liteau triangulaire



Berenjeno alas
Large chamfer strip
Liteau triangulaire avec aile

* Para otros colores y medidas consultar a fábrica.
Check with the company for another sizes and colours.
Pour d'autres couleurs et tailles, consulter l'usine.



Junta de dilatación / Dilatation joint / Joint de dilatation



Junta de dilatación
Dilatation joint
Joint de dilatation




MODELO Model / Modèle	Berenjeno PVC 15 mm Chamfer strip Liteau triangulaire	Berenjeno ala PVC 20 mm Large chamfer strip PVC 20 mm Liteau triangulaire avec aile PVC 20 mm	Berenjeno PVC 20 mm Chamfer strip Liteau triangulaire	Berenjeno PVC 25 mm Chamfer strip Liteau triangulaire	Berenjeno PVC 30 mm Chamfer strip Liteau triangulaire
CÓDIGO Code / Code	916212	916199	916168	916175	916182
MEDIDAS Sizes/ Mesures	15 mm x 2,50 mts	20 mm x 2,50 mts	20 mm x 2,50 mts	25 mm x 2,50 mts	30 mm x 2,50 mts
UDS. CAJA Units pack Unités pack	100	50	50	50	50
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	20	20	20	20	20

MODELO Model / Modèle	Junta de dilatación 40 mm Dilatation joint 40 mm Joint de dilatation 40 mm	Junta de dilatación 80 mm Dilatation joint 80 mm Joint de dilatation 80 mm
CÓDIGO Code / Code	916229	916236
MEDIDAS Sizes/ Mesures	40 mm x 2,50 mts	80 mm x 2,50 mts
UDS. CAJA Units pack Unités pack	30	20
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	30	15

SEPARADORES DE PARRILLA, SIERRA

Rectangular plastic spacer, saw plastic spacer, spacer /Separateur de grillage, separateur scie, séparateur





SEPARADOR SIERRA

Saw plastic spacer / Separateur scie

MODELO Model / Modèle	Separador 25 mm Spacer / Separateur	Separador 30 mm Spacer / Separateur	Separador 40 mm Spacer / Separateur	Separador 50 mm Spacer / Separateur
CÓDIGO Code / Code	917417	917424	917431	917448
MEDIDAS Sizes/ Mesures	25 mm x 2 mts	30 mm x 2 mts	40 mm x 2 mts	50 mm x 2 mts
UDS. ATADO Units tied Unités attaché	50 tiras / Strips / Bandes (100 mts)	50 tiras / Strips / Bandes (100 mts)	24 tiras / Strips / Bandes (60 mts)	30 tiras / Strips / Bandes (60 mts)
ATADO POR PALET Tied per pallet Attaché par palette	49 atados / Tied / Attaché (4900 mts)	42 atados / Tied / Attaché (4200 mts)	76 atados / Tied / Attaché (2400 mts)	28 atados / Tied / Attaché (1680 mts)

SEPARADORES PARA ENCOFRADOS

Formwork spacers / Séparateurs pour coffrage



SEPARADOR DE PARRILLA 105 x 250 mm

Rectangular plastic spacer 105 x 250mm / Separateur de grillage 105 x 250mm

CÓDIGO Code / Code	917042	917059	917066	917073	917080	917097
MEDIDAS Sizes/ Mesures	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	268	228	200	176	152	120
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	20	20	20	20	20	20

SEPARADOR CONDOR

Condor spacer / Separateur condor

CÓDIGO Code / Code	917004	917011	917028	917035
MEDIDAS Sizes/ Mesures	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
UDS. BOLSA Units Bag / Unités sac	1.000	500	500	500
UDS PALET Units pallet / Unités pallet	90.000	48.000	30.000	18.000

SEPARADORES PARA ENCOFRADOS

Formwork spacers / Séparateurs pour coffrage



Separador timón
Rudder spacer
Séparateur gouvernail



Cod. 917172

SEPARADOR TIMÓN

Rudder spacer / Séparateur gouvernail



CÓDIGO Code / Code	917103	917110	917127	917134	917141
MEDIDAS Sizes/ Mesures	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
ØVARILLA Ø Dipstick / Ø Tige	6 - 12	6 - 12	6 - 14	6 - 14	12 -20
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	1.000	1.000	500	500	200
UDS. PALET Units pallet / Unités pallet	48.000	36.000	18.000	14.000	10.400



CÓDIGO Code / Code	917158	917165 REFORZADO	917172	917189 REFORZADO
MEDIDAS Sizes/ Mesures	50 mm	50 mm	60 mm	70 mm
ØVARILLA Ø Dipstick / Ø Tige	12 -20	12 -20	12 -20	12 -20
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	200	200	200	150
UDS. PALET Units pallet / Unités pallet	8.000	7.200	4.800	3.150

SEPARADORES DE HORMIGÓN

Concrete spacer / Séparateurde béton



Separador cubito
Concrete cube spacer
Cale béton bloc



SEPARADOR DE HORMIGÓN

Concrete spacer / Séparateur de béton

MODELO Model / Modèle	Separador cubito 20 mm Concrete cube spacer 20 mm Cale béton bloc 20 mm	Separador cubito 25 mm Concrete cube spacer 25 mm Cale béton bloc 25 mm	Separador cubito 30 mm Concrete cube spacer 30 mm Cale béton bloc 30 mm	Separador cubito 35 mm Concrete cube spacer 35 mm Cale béton bloc 35 mm
CÓDIGO Code / Code	917226	917233	917240	917257
MEDIDAS Sizes/ Mesures	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	700	400	300	250
BOLSAS PALET Bags pallet / Sacs pallet	50	50	50	40

* Pedidos por referencia palet completo. Reference per order full pallet / Commandes par référence palette complète.

MODELO Model / Modèle	Separador cubito 40 mm Concrete cube spacer 40 mm Cale béton bloc 40 mm	Separador cubito 50 mm Concrete cube spacer 50 mm Cale béton bloc 50 mm	Separador cubito 60 mm Concrete cube spacer 60 mm Cale béton bloc 60 mm	Separador cubito 70 mm Concrete cube spacer 70 mm Cale béton bloc 70 mm
CÓDIGO Code / Code	917264	917271	917288	917295
MEDIDAS Sizes/ Mesures	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
UDS. BOLSA Units bag / Unités sac	200	150	125	100
BOLSAS PALET Bags pallet / Sacs pallet	40	45	40	40

* Pedidos por referencia palet completo. Reference per order full pallet / Commandes par référence palette complète.



Separador trivalente
Concrete trivalent spacer
Cale béton trivalente



Cod.
917318



20 x 25 x 30 mm
Separador trivalente
Concrete trivalent
spacer
Cale béton trivalente



35 x 40 x 50 mm
Separador trivalente
Concrete trivalent
spacer
Cale béton trivalente



35 x 40 x 50 mm
Separador trivalente
con alambre
Concrete trivalent spacer
with wire
Cale béton trivalente
avec câble



45 x 55 x 60 mm
Separador trivalente
Concrete trivalent spacer
Cale béton trivalente

CÓDIGO Code / Code	917202	917196	917400	917219
MEDIDAS Sizes/ Mesures	20 x 25 x 30 mm	35 x 40 x 50 mm	35 x 40 x 50 mm	45 x 55 x 60 mm
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	700	200	200	125
CAJAS PALET Pack pallet / Pack pallet	40	50	50	40

* Pedidos por referencia palet completo. Reference per order full pallet / Commandes par référence palette complète.



35 mm
Redondo hormigón
Concrete circular spacer
Cale béton circulaire



70 mm
Redondo hormigón
Concrete circular spacer
Cale béton circulaire



75 mm
Redondo hormigón
Concrete circular spacer
Cale béton circulaire



120 mm
Separador reticular
Reticulate spacer
Cale béton réticulé

CÓDIGO Code / Code	917332	917318	917325	917301
MEDIDAS Sizes/ Mesures	35 mm	70 mm	75 mm	120 mm
UDS. CAJA Units pack / Unités pack	100	-	-	100
CAJAS PALET Pack pallet / Pack pallet	40	475	240	60

* Pedidos por referencia palet completo. Reference per order full pallet / Commandes par référence palette complète.



Cod.
917387



Taco con alambre
Concrete spacer with wire
Taco avec câble



20 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble



25 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble



30 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble



40 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble



50 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble



60 mm
Taco con alambre
Concrete spacer
with wire
Taco avec câble

CÓDIGO Code Code	917349	917356	917363	917370	917387	917394
MEDIDAS Sizes Mesures	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
UDS. CAJA Units pack Unités pack	500	400	300	250	200	125
CAJAS PALET Pack pallet Pack pallet	40	50	45	40	40	40

* Pedidos por referencia palet completo. Reference per order full pallet / Commandes par référence palette complète.



Cod.
919152



Cod. 919121



Capazo Obra 26
Fix collar 26
Seau de chantier 26



Capazo Obra 42
Fix collar 42
Seau de chantier 42



Capazo Obra 65
Fix collar 65
Seau de travail 65

CÓDIGO Code / Code	919114	919152	919121
MEDIDAS Sizes/ Mesures	400 x 350 x 340 mm	490 x 430 x 385mm	615 x 560 x 380 mm
MATERIAL Material / Matériau	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique
CAPACIDAD Capacity / Capacité	26 L	42 L	65 L
UDS. ATADO Units tied Unités attaché	12	12	6
ATADO POR PALET Tied per pallet Attaché par palette	80	50	60



Cod.
919138



MODELO Model / Modèle	Cubo Obra 26 Construction Flexible Tub Bucket 26 Seau de chantier 26	21 L Cubo de mezcla Mixing bucket Cube de mélange	Capazo Vendimia 14 Vineyard flexible tub bucket 14 Seau de vendange 14	Capazo Vendimia 30 Vineyard flexible tub bucket 30 Seau de vendange 30
CÓDIGO Code / Code	919138	919015	919107	919145
MEDIDAS Sizes/ Mesures	350 x 350 x 330 mm	Ø 300 x 875 mm	410 x 330 x 240 mm	470 x 430 x 280 mm
MATERIAL Material Matériau	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique	-	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique	Polietileno. Plástico reciclado no toxico Polyethylene. Non-toxic recycled plastic Polyéthylène. Plastique recyclé non toxique
CAPACIDAD Capacity Capacité	26 L	21 L	14 L	30 L
UDS. ATADO Units tied Unités attaché	12	8	12	12
ATADO POR PALET Tied per pallet Attaché par palette	80	-	64	48
UDS. PALET Units pallet / Unités pallet	-	160	-	-



Industrias Tayg, S.L.U.
Avda. Real de Madrid Norte, 70 - 46469 Beniparrell - Valencia (Spain)
Tlf. +34 96 121 24 62 | marketing@tayg.com | www.tayg.com



Síguenos en:



Industrias Tayg, S.L.U.

Avda. Real de Madrid Norte, 70 - 46469 Beniparrell - Valencia (Spain)

Tlf. +34 96 121 24 62 | marketing@tayg.com | www.tayg.com